

レジメン一覧			薬剤情報		コメント
コード	レジメン名	1コースの日数	薬品名：数量	投与日	
601003	再発又は難治性の悪性リンパ腫 GEM単独	1コース 28日間	ゲムシタジン： 1000mg/m ²	Day1,8,15	
601003	再発又は難治性の悪性リンパ腫 GEM単独	1コース 28日間	ゲムシタジン： 1000mg/m ²	Day1,8,15	
601004	悪性リンパ腫 ラニムスチン	1コース 42日間	ラニムスチン： 90mg/m ²	Day1	
603001	低悪性度リンパ腫 ロイスタチン	1コース 28日間	ロイスタチン： 0.09mg/kg	Day1,2,3,4,5,6,7	
603002	低悪性度リンパ腫 ベンダムスチン	1コース 28日間	ベンダムスチン： 120mg/m ²	Day1,2	
603005	低悪性度リンパ腫 Gメテナンス	1コース 56日間	オビヌツスマブ： 1000mg	Day1	
604002	CD30陽性ホジキンリンパ腫 アドセトリス	1コース 21日間	ブレントキシマブ ベドチン：1.8mg/kg	Day1	
604003	ホジキンリンパ腫 C-MOPP (MOPP変法)	1コース 28日間	ビンクリスチン： 1.4mg/m ² シクロホスファミド： 650mg/m ²	Day1,8 Day1,8	day1~14にプロカルバジン100mg/m ² 、プレドニゾン40mg/m ² 経口投与
604004	C D30陽性ホジキンリンパ腫 A-AVD療法	1コース 28日間	ブレントキシマブ ベドチン：1.2mg/kg ダカルバジン： 375mg/m ² ドキシルビシン： 25mg/m ²	Day1,15 Day1,15 Day1,15	
604005	C D30陽性未病性T細胞性リンパ腫 A+CHP療法	1コース 21日間	ブレントキシマブ ベドチン：1.8mg/kg ドキシルビシン： 50mg/m ² シクロホスファミド： 750mg/m ²	Day1 Day1 Day1	day1~5にプレドニゾン100mg/body内服
605001	非ホジキンリンパ腫 CEOP	1コース 21日間	ビンクリスチン： 1.4mg/m ² エリルビシン： 50mg/m ² シクロホスファミド： 750mg/m ²	Day1 Day1 Day1	day2~4にプレドニゾン40mg内服
605003	非ホジキンリンパ腫 R - I C E	1コース 21日間	プレドニゾン注： 60mg/m ² カルボプラチン： 400mg/m ² エトポシド： 100mg/m ² イホスファミド： 1200mg/m ²	Day1 Day2,3,4,5,6 Day2,3,4,5,6 Day2,3,4,5,6	
605005	非ホジキンリンパ腫 MTX/AraC (随注)	1コース 3日間	メトトレキサート： 15mg シタラビン： 40mg	Day1 Day1	
605011	非ホジキンリンパ腫 R - E P O C H療法	1コース 21日間	リツキシマブBS： 375mg/m ² プレドニゾン注： 60mg/m ² エトポシド： 50mg/m ² ビンクリスチン： 0.4mg/m ² ドキシルビシン： 10mg/m ² シクロホスファミド： 750mg/m ²	Day1 Day2,3,4,5,6 Day2,3,4,5 Day2,3,4,5 Day2,3,4,5 Day6	
605012	非ホジキンリンパ腫 R - E S H A P療法	1コース 21日間	リツキシマブBS： 375mg/m ² シスプラチン： 25mg/m ² エトポシド： 60mg/m ² メチルプレドニゾン： 500mg シタラビン： 2000mg/m ²	Day1 Day2,3,4,5 Day2,3,4,5 Day2,3,4,5,6 Day6	
605013	非ホジキンリンパ腫 MTX大量療法	1コース 21日間	メトトレキサート： 3000mg/m ² メトトレキサート： 500mg/m ²	Day1 Day1	
605014	CD20陽性非ホジキンリンパ腫 リツキシマブ	1コース 7日間	リツキシマブBS： 375mg/m ²	Day1	
605015	非ホジキンリンパ腫 C H O P	1コース 21日間	ビンクリスチン： 1.4mg/m ² ドキシルビシン： 50mg/m ² シクロホスファミド： 750mg/m ²	Day1 Day1 Day1	day1~5はプレドニゾン100mg経口投与
605017	非ホジキンリンパ腫 C M D	1コース 21日間	デキサメタゾン： 33mg イリリチン： 25mg/m ² ミトキサントロン： 8mg/m ²	Day1,2,3 Day1,2 Day3	
605018	非ホジキンリンパ腫 THP-COP (4週)	1コース 28日間	ビンクリスチン： 1mg/m ² ビラルビシン： 30mg/m ² シクロホスファミド： 500mg/m ²	Day1 Day1 Day1	day1~5はプレドニゾン100mg経口投与
605019	非ホジキンリンパ腫 R-THP-COP (4週)	1コース 28日間	ビンクリスチン： 1mg/m ² ビラルビシン： 30mg/m ² シクロホスファミド： 500mg/m ²	Day1 Day1 Day1	day1~5はプレドニゾン100mg経口投与
605020	非ホジキンリンパ腫 GDP療法	1コース 21日間	リツキシマブBS： 375mg/m ² シスプラチン： 25mg/m ² デキサメタゾン： 33mg ゲムシタジン： 1000mg/m ²	Day1 Day1 Day1,2,3,4 Day1,8	
605021	非ホジキンリンパ腫 mini C H O P	1コース 21日間	ビンクリスチン： 1mg ドキシルビシン： 25mg/m ² シクロホスファミド： 400mg/m ²	Day1 Day1 Day1	day1~5はプレドニゾン経口投与 40mg/m ²
605022	非ホジキンリンパ腫 R - mini C H O P	1コース 21日間	リツキシマブBS： 375mg/m ² ビンクリスチン： 1mg ドキシルビシン： 25mg/m ² シクロホスファミド： 400mg/m ²	Day1 Day2 Day2 Day2	day2~6はプレドニゾン経口投与 40mg/m ²
605023	非ホジキンリンパ腫 CHOEP	1コース 21日間	ビンクリスチン： 1.4mg/m ² ドキシルビシン： 50mg/m ² シクロホスファミド： 750mg/m ² エトポシド： 100mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1,2,3	day1~5はプレドニゾン100mg経口投与
605024	未病性T細胞リンパ腫 プラトレキサート	1コース 49日間	プラトレキサート： 30mg/m ²	Day1,8,15,22,29,36	
605025	未病性T細胞リンパ腫 Oミデプシン	1コース 28日間	Oミデプシン： 14mg/m ²	Day1,8,15	
605026	非ホジキンリンパ腫 R-GDP療法	1コース 21日間	リツキシマブBS： 375mg/m ² デキサメタゾン： 33mg ゲムシタジン： 1000mg/m ² シスプラチン： 25mg/m ²	Day1 Day1 Day1,8 Day1	
607001	急性骨髄性白血病骨髄異形成症候群寛解導入IDR+Ara-C	1コース 7日間	イダルビシン： 12mg/m ² シタラビン： 100mg/m ²	Day1,2,3 Day1,2,3,4,5,6,7	
607002	急性骨髄性白血病 骨髄異形成症候群(寛解導入)CA療法	1コース 14日間	アクリルビシン： 14mg/m ² シタラビン： 10mg/m ²	Day1,2,3,4 Day1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	
607003	急性骨髄性白血病 骨髄異形成症候群(寛解導入)CAG療法	1コース 14日間	アクリルビシン： 14mg/m ² シタラビン： 10mg/m ²	Day1 Day2,3,4 Day1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	
607004	急性骨髄性白血病(地固め療法) MA(第13-1)	1コース 5日間	シタラビン： 200mg/m ² ミトキサントロン： 7mg/m ²	Day1,2,3,4,5 Day1,2,3	
607005	急性骨髄性白血病(地固め療法) AraC-IEM(第21-1)	1コース 7日間	イダルビシン： 12mg/m ² シタラビン： 100mg/m ² エトポシド： 100mg/m ²	Day1,2,3 Day1,2,3,4,5 Day1,2,3,4,5	Day1~7はメルカプトプリン70mg/m ² 経口投与
607006	急性骨髄性白血病(地固め療法) AraC-ACR(第30-1)	1コース 5日間	シタラビン： 100mg/m ² アクリルビシン： 14mg/m ²	Day1,2,3,4,5 Day1,2,3,4,5	
607007	急性骨髄性白血病(維持・強化療法) SPAC-IM(第10-1)	1コース 6日間	イダルビシン： 8mg/m ²	Day1	Day1~6はシタラビン170mg/m ² 、メルカプトプリン70mg/m ² 経口投与
607008	急性骨髄性白血病(維持・強化療法) SPAC-M (第21-1)	1コース 6日間	ミトキサントロン： 5mg/m ²	Day1	Day1~6はシタラビン170mg/m ² 経口投与
607009	急性骨髄性白血病(維持・強化療法)SPAC-EV (第33-1)	1コース 8日間	エトポシド： 80mg/m ² ビンクリスチン： 2mg/m ²	Day1 Day1,8	Day1~6はシタラビン170mg/m ² 経口投与
607010	急性骨髄性白血病(維持・強化療法) SPAC-AM(第41-1)	1コース 6日間	アクリルビシン： 14mg/m ²	Day1,2,3,4	Day1~6はシタラビン170mg/m ² 、メルカプトプリン70mg/m ² 経口投与
607011	急性骨髄性白血病(維持・強化療法) SPAC-IM(第53-1)	1コース 6日間	イダルビシン： 8mg/m ²	Day1	Day1~6はシタラビン170mg/m ² 、メルカプトプリン70mg/m ² 経口投与
607012	急性骨髄性白血病(維持・強化療法) SPAC-EV(第63-1)	1コース 8日間	エトポシド： 80mg/m ² ビンクリスチン： 2mg/m ²	Day1 Day1,8	Day1~6はシタラビン170mg/m ²
607013	急性骨髄性白血病骨髄異形成症候群CA療法(Ara-C持続)	1コース 21日間	アクリルビシン： 14mg/m ² シタラビン： 20mg/m ²	Day1,2,3,4 Day1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	
607014	急性骨髄性白血病(地固め療法) A-tripleV (第41-1)	1コース 28日間	エトポシド： 100mg/m ² シタラビン： 200mg/m ² ビンクリスチン： 0.8mg/m ² ビンクリスチン： 2mg/m ²	Day1,2,3,4,5 Day1,2,3,4,5 Day8 Day10	

607016	急性骨髄性白血病 (寛解-地固め療法) H D A C	1コース 28日間	シタラビン:	2000mg/g/mi	Day1,2,3,4,5	
607017	急性骨髄性白血病 地固め第2コースD群 (Ara-C/DNR)	1コース 28日間	ダウロキシジン: シタラビン:	50mg/g/mi 200mg/g/mi	Day1,2,3 Day1,2,3,4,5	
607017	急性骨髄性白血病 地固め第2コースD群 (Ara-C/DNR)	1コース 28日間	ダウロキシジン: シタラビン:	50mg/g/mi 200mg/g/mi	Day1,2,3 Day1,2,3,4,5	
608003	多発性骨髄腫 VAD	1コース 28日間	デキサメタゾン: ビンクリスチン: ドキシゾリン:	33mg 0.4mg 9mg/g	Day1,2,3,4,9,10,11,12,17,18,19,20 Day1,2,3,4 Day1,2,3,4	
608005	多発性骨髄腫 CP(大量)	1コース 9日間	シクロホスファミド:	1000mg	Day1	
608009	多発性骨髄腫 ベルケイト皮下注寛解導入	1コース 21日間	ボルテゾミド:	1.3mg/g/mi	Day1,4,8,11	
608010	多発性骨髄腫 ベルケイト皮下注維持	1コース 35日間	ボルテゾミド:	1.3mg/g/mi	Day1,8,15,22	
608011	多発性骨髄腫 CyBorD療法	1コース 28日間	ボルテゾミド:	1.3mg/g/mi	Day1,4,8,11	Day1,8,15,22にシクロホスファミド300mg/mi経口投与 Day1~4,9~12,17~20にデキサメタゾン40mg(20mgに減量も可)経口投与
608012	多発性骨髄腫 modified-CyBorD療法	1コース 28日間	ボルテゾミド:	1.5mg/g/mi	Day1,8,15,22	デキサメタゾン40mg(20mgに減量も可)を1,2コース目はDay1~4,9~12,17~20に経口投与 3,4コース目はDay1,8,15,22に経口投与
608016	多発性骨髄腫 VRD療法	1コース 21日間	ボルテゾミド:	1.3mg/g/mi	Day1,4,8,11	Day1~14にCLナリドミド25mg、Day1,2,4,5,8,9,11,12にデキサメタゾン20mg経口投与
609001	バーキッドリンパ腫 CODOX-M	1コース 28日間	シクロホスファミド: ビンクリスチン: ドキシゾリン: シタラビン: シクロホスファミド: メトトレキサート: メトトレキサート: メトトレキサート: リチウムシトрат:	800mg/g/mi 1.5mg/g/mi 40mg/g/mi 40mg/g 200mg/g/mi 536mg/g/mi 2461mg/g/mi 15mg/g 375mg/g/mi	Day1 Day1,8,15 Day1 Day1,3 Day2,3,4,5 Day10 Day10 Day15 Day1	CODOX-M/IVACはCODOX-M-IVAC-CODOX-M-IVACと繰り返す合計4コースからなる。
609002	バーキッドリンパ腫 R-I V A C	1コース 21日間	シタラビン: イボスファミド: エトホシド: ビンクリスチン: シクロホスファミド: エビルビシン: ラニムスチン: ビンクリスチン: エトホシド: カルボプラチン:	1000mg/g/mi 1500mg/g/mi 60mg/g/mi 1mg/g/mi 350mg/g/mi 40mg/g/mi 60mg/g/mi 2.4mg/g/mi 100mg/g/mi 250mg/g/mi	Day2,3 Day2,3,4,5,6 Day2,3,4,5,6 Day1 Day1 Day1 Day8 Day8 Day15 Day15,16,17 Day15	CODOX-M/IVACはCODOX-M-IVAC-CODOX-M-IVACと繰り返す合計4コースからなる。
610001	成人T細胞白血病 (高悪性度) mLSG15 (VCEP-EMP-VE)	1コース 28日間	シクロホスファミド: エビルビシン: エビルビシン: ラニムスチン: ビンクリスチン: エトホシド: カルボプラチン:	350mg/g/mi 40mg/g/mi 40mg/g/mi 60mg/g/mi 2.4mg/g/mi 100mg/g/mi 250mg/g/mi	Day1 Day1 Day8 Day8 Day15 Day15,16,17 Day15	
610002	CCR4陽性成人T細胞白血病リンパ腫weekly 8/11/17	1コース 56日間	モガムリマブ:	1mg/kg	Day1,8,15,22,29,36,43,50	
611001	急性リンパ性白血病-非ホジキンリンパ腫 (Hyper-CVAD)	1コース 28日間	シクロホスファミド: デキサメタゾン: ビンクリスチン: ドキシゾリン:	300mg/g/mi 33mg 2mg 50mg/g/mi	Day1,2,3 Day1,2,3,4,11,12,13,14 Day4,11 Day4	Hyper-CVAD/MTX-Ara-C療法 (Hyper-CVAD Phase)。通常、MTX-Ara-C療法と交互に行う。
611002	急性リンパ性白血病-非ホジキンリンパ腫 (MTX-Ara-C)	1コース 28日間	メトトレキサート: メトトレキサート: シタラビン:	200mg/g/mi 800mg/g/mi 2000mg/g/mi	Day1 Day1 Day2, Day3	Hyper-CVAD/MTX-Ara-C療法 (MTX-Ara-C Phase)。通常、Hyper-CVAD療法と交互に行う。
612002	急性前骨髄性白血病 寛解導入療法 B群	1コース 28日間	イダビシン: シタラビン:	12mg/g/mi 80mg/g/mi	Day1,2 Day1,2,3,4,5	患者条件: 3000/μl ≤ WBC < 10000/μl あるいはAPL細胞(芽球+前骨髄球) ≥ 1000/μl ベサニド45mg/miを地固め1コース開始前日まで内服(最長60日まで)
612003	急性前骨髄性白血病APL寛解導入療法 C群	1コース 28日間	シタラビン: イダビシン:	100mg/g/mi 12mg/g/mi	Day1,2,3,4,5,6,7 Day1,2,3	患者条件: WBC ≥ 10000/μl ベサニド45mg/miを地固め1コース開始前日まで内服(最長60日まで)
612004	急性前骨髄性白血病APL寛解導入療法 D群	1コース 28日間	イダビシン: シタラビン:	12mg/g/mi 100mg/g/mi	Day1,2 Day1,2,3,4,5	患者条件: 寛解導入ABC群において途中APL細胞 ≥ 1000/μl の時、APL ≥ 1000/μl の日をday1としてD
612005	急性前骨髄性白血病 地固め1コース (MIT/Ara-C)	1コース 28日間	メトトレキサート: シタラビン:	7mg/g/mi 200mg/g/mi	Day1,2,3 Day1,2,3,4,5	
612006	急性前骨髄性白血病 地固め2コース (DNR/Ara-C)	1コース 28日間	ダウロキシジン: シタラビン:	50mg/g/mi 200mg/g/mi	Day1,2,3 Day1,2,3,4,5	
612007	急性前骨髄性白血病 地固め3コース (IDR/Ara-C)	1コース 28日間	イダビシン: シタラビン:	12mg/g/mi 140mg/g/mi	Day1,2,3 Day1,2,3,4,5	
612008	急性前骨髄性白血病地固め1・3トリプルJALS G APL212	1コース 7日間	三酸化ヒ素:	0.15mg/kg	Day1,2,3,4,5	
612009	急性前骨髄性白血病 地固め2コースJALS G APL212	1コース 28日間	ダウロキシジン: シタラビン:	50mg/g/mi 200mg/g/mi	Day1,2,3 Day1,2,3,4,5	
612010	急性前骨髄性白血病 地固め4 JALS G APL212(GO)	1コース 28日間	ゲムツズマブ	オゾガマイシン:4mg/g/mi	Day1,15	
613001	再発難治性AML-ALL HAM療法 (Ara-C大量+MIT療法)	1コース 28日間	シタラビン: メトトレキサート:	2000mg/g/mi 10mg/g/mi	Day1,2,3,4 Day3,4,5	
613002	再発難治性AML-ALL S-HAM療法 (Sequential HAM)	1コース 28日間	シタラビン: メトトレキサート:	2000mg/g/mi 10mg/g/mi	Day1,2,8,9 Day3,4,10,11	
613003	再発難治性AML-ALL MEC療法	1コース 28日間	メトトレキサート: エトホシド: シタラビン:	6mg/g/mi 80mg/g/mi 100mg/g/mi	Day1,2,3 Day1,2,3,4,5,6,7 Day1,2,3,4,5,6,7	地固め時はエトホシド、シタラビン5日間投与
614001	急性リンパ性白血病 寛解導入療法 (JALS G ALL97)	1コース 35日間	シクロホスファミド: ダウロキシジン: ビンクリスチン: L-アスバラギナーゼ:	1200mg/g/mi 45mg/g/mi 1.3mg/g/mi 3000 K U/mi	Day1 Day1,2,3 Day1,8,15,22 Day9,11,13,16,18,20	Day1~14はブレドニゾン:60mg/mi経口投与 60歳以上65歳未満ではエンドキサン800mg/g/mi、ダウロキシジン30mg/g/miに減量
614002	急性リンパ性白血病 地固め①JALS G ALL93 (MEC)	1コース 35日間	メトトレキサート: シタラビン: メトトレキサート: エトホシド: シタラビン:	15mg/g 40mg/g 15mg/g 100mg/g/mi 100mg/g/mi	Day1 Day1 Day1,2,3 Day1,2,3,4,5 Day1,2,3,4,5,6	
614003	急性リンパ性白血病 地固め②JALS G ALL93 (ML)	1コース 15日間	メトトレキサート: メトトレキサート: メトトレキサート: L-アスバラギナーゼ:	15mg/g 40mg/g/mi 500mg/g/mi 10000 K U/mi	Day1 Day1 Day1,8 Day2,9	
614004	急性リンパ性白血病 地固め③JALS G ALL93 (ACP)	1コース 22日間	メトトレキサート: シタラビン: シタラビン: アクトラル:	15mg/g 40mg/g 70mg/g/mi 14mg/g/mi	Day1 Day1 Day1,2,3,4,5,6,7 Day1,2,3,4,5,6,7,8	Day1~7はブレドニゾン>40mg/mi経口投与
614005	急性リンパ性白血病 寛解地固め療法 C-1,5 JALS G ALL97	1コース 28日間	メトトレキサート: シクロホスファミド: ビンクリスチン: ドキシゾリン:	15mg/g 1000mg/g/mi 1.3mg/g/mi 60mg/g/mi	Day1 Day2 Day2 Day2	C-1ではDay2~4にブレドニゾン:60mg/mi経口投与 C-5ではDay2~4にデキサメタゾン:10mg/mi経口投与
614006	急性リンパ性白血病 寛解地固め療法 C-2,6 JALS G ALL97	1コース 28日間	メトトレキサート: エビルビシン: ビンクリスチン:	15mg/g 500mg/g/mi 45mg/g/mi 1.3mg/g/mi	Day1 Day2 Day3 Day3	C-2ではDay3~5にブレドニゾン:60mg/mi経口投与 C-6ではDay3~5にデキサメタゾン:10mg/mi経口投与
614007	急性リンパ性白血病 寛解地固め療法 C-3,7 JALS G ALL97	1コース 28日間	メトトレキサート: シタラビン: ドキシゾリン: シクロホスファミド: ビンクリスチン:	15mg/g 40mg/g 60mg/g/mi 1000mg/g/mi 1.3mg/g/mi	Day1 Day1 Day2 Day2 Day2	C-3ではDay2~4にブレドニゾン:60mg/mi経口投与 C-7ではDay2~4にデキサメタゾン:10mg/mi経口投与
614008	急性リンパ性白血病 寛解地固め療法 C-4 JALS G ALL97	1コース 35日間	メトトレキサート: シタラビン: エトホシド: シタラビン:	15mg/g 40mg/g 100mg/g/mi 200mg/g/mi	Day1 Day1 Day2,3,4,5 Day2,3,4,5	Day2~5はブレドニゾン>60mg/mi、メルカプトプリン60mg/mi経口投与
614009	急性リンパ性白血病 寛解地固め療法 C-8 JALS G ALL97	1コース 35日間	メトトレキサート: シタラビン: シタラビン: メトトレキサート:	15mg/g 40mg/g 200mg/g/mi 8mg/g/mi	Day1 Day1 Day2,3,4,5 Day3,4	Day2~5はデキサメタゾン>10mg/mi、メルカプトプリン60mg/mi経口投与

614010	急性リンパ性白血病 寛解維持療法 JALSG ALL97	1コース 28日間	ビンクリスチン: 1.3m g/mi	Day1	Day1~5にプレドニゾン60mg/m経口投与 Day1~28にメルカプトプリン60mg/m経口投与 Day1,8,15,22にメトトレキサート20mg/m経口投与
614011	Ph陽性ALL 寛解導入療法 (JALSG Ph+ALL202)	1コース 63日間	シクロホスファミド: 1200m g/mi ダウリルビシン: 60m g/mi ビンクリスチン: 1.3m g/mi メトトレキサート: 15m g シタラビン: 40m g メトトレキサート: 1000m g/mi メトトレキサート: 15m g シタラビン: 40m g シタラビン: 2000m g/mi	Day1 Day1,2,3 Day9 Day29 Day29 Day1 Day1 Day2,3	Day1~21プレドニゾン60mg/m経口投与、以後1週間で減量・終了 60歳以上では10ト*約800mg/mi、ゲマ*約30m g/miに減量、プレドニゾン内服を7日間とし以後1週間で減量・終了
614012	Ph陽性ALL 地固め療法C-1,3,5,7/JALSG Ph+ALL202	1コース 28日間	メトトレキサート: 15m g シタラビン: 40m g シタラビン: 2000m g/mi	Day1 Day1 Day2,3	Ph陽性ALL 地固め療法C-2,4,6,8/JALSG Ph+ALL202と交互に。
614013	Ph陽性ALL 地固め療法C-2,4,6,8 /JALSG Ph+ALL202	1コース 28日間	メトトレキサート: 15m g シタラビン: 40m g	Day1 Day1	Ph陽性ALL 地固め療法C-1,3,5,7/JALSG Ph+ALL202と交互に。 Day1~28はイマチニブ600mg経口投与
614014	Ph陽性ALL 維持療法 (JALSG Ph+ALL202)	1コース 28日間	ビンクリスチン: 1.3m g/mi	Day1	完全寛解到達から2年間 Day1~5にプレドニゾン60mg/m経口投与
615001	NK/T-cellリンパ腫 DeVIC (CRT)	1コース 21日間	デキサメタゾン: 33mg イホスファミド: 1.5g/mi エトホシド: 100m g/mi カルボプラチン: 300m g/mi メトトレキサート: 2000m g/mi	Day1,2,3 Day1,2,3 Day1,2,3 Day1	
615002	NK/T-cellリンパ腫 SMILE	1コース 28日間	デキサメタゾン: 33mg イホスファミド: 1.5g/mi エトホシド: 100m g/mi L-アスパラギナーゼ: 6000 KU/mi	Day1 Day2,3,4 Day2,3,4 Day8,10,12,14,16,18,20	
616001	再発・難治性中高悪性度リンパ腫 G E P D	1コース 21日間	シスプラチン: 60m g/mi エトホシド: 40m g/mi デキサメタゾン: 33mg ゲムシタジン: 700m g/mi	Day1 Day1,2,3,4 Day1,2,3,4 Day1,8	
617001	慢性リンパ性白血病 FCR療法	1コース 28日間	リツキシマブBS: 375m g/mi フルダラビン: 25m g/mi シクロホスファミド: 250m g/mi	Day1 Day2,3,4 Day2,3,4	
6030031	低悪性度リンパ腫 R-ベンダムスチン	1コース 28日間	リツキシマブBS: 375m g/mi ベンダムスチン: 90m g/mi	Day1 Day2,3	
6030032	低悪性度リンパ腫 R-ベンダムスチン (外来用)	1コース 28日間	リツキシマブBS: 375m g/mi ベンダムスチン: 90m g/mi	Day1 Day1,2	
6030041	低悪性度リンパ腫 GB療法 (1コース目)	1コース 28日間	ベンダムスチン: 90m g/mi オビヌツズマブ: 1000m g	Day1,2 Day1,8,15	
6030042	低悪性度リンパ腫 GB療法 (2コース目以降)	1コース 28日間	オビヌツズマブ: 1000m g ベンダムスチン: 90m g/mi	Day1 Day1,2	
6040011	ホジキンリンパ腫 ABVd	1コース 28日間	ビンブラスチン: 6m g/mi ドキシルビシン: 25m g/mi プレオマイシン: 9m g/mi ダカルバジン: 250m g/mi	Day1,15 Day1,15 Day1,15 Day1,15	
6040012	ホジキンリンパ腫 ABVD	1コース 28日間	ビンブラスチン: 6m g/mi ドキシルビシン: 25m g/mi プレオマイシン: 10m g/mi ダカルバジン: 375m g/mi	Day1,15 Day1,15 Day1,15 Day1,15	
6050023	非ホジキンリンパ腫 R - C E O P	1コース 14日間	ビンクリスチン: 1.4m g/mi エリルビシン: 50m g/mi シクロホスファミド: 750m g/mi リツキシマブBS: 375m g/mi プレドニゾン注: 40mg	Day1 Day1 Day1 Day3 Day1	day2~4にプレドニゾン40mg内服
6050024	非ホジキンリンパ腫 R - C E O P【外来】	1コース 14日間	ビンクリスチン: 1.4m g/mi エリルビシン: 50m g/mi シクロホスファミド: 750m g/mi リツキシマブBS: 375m g/mi プレドニゾン注: 40mg	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	day2~4にプレドニゾン40mg内服
6050091	非ホジキンリンパ腫 M E C P	1コース 21日間	カルボプラチン: 300m g/mi ミトキサントロン: 8m g/mi エトホシド: 70m g/mi プレドニゾン注: 40mg	Day1 Day1 Day1,2,3,4,5 Day1,2,3,4,5	
6050101	非ホジキンリンパ腫 R - M E C P	1コース 21日間	リツキシマブBS: 375m g/mi ミトキサントロン: 8m g/mi カルボプラチン: 300m g/mi エトホシド: 70m g/mi プレドニゾン注: 40mg	Day1 Day2 Day2 Day2 Day2	
6050102	非ホジキンリンパ腫 R - M E C P【外来】	1コース 21日間	ミトキサントロン: 8m g/mi カルボプラチン: 300m g/mi エトホシド: 70m g/mi リツキシマブBS: 375m g/mi プレドニゾン注: 40mg	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	
6050110	非ホジキンリンパ腫 E P O C H療法	1コース 21日間	プレドニゾン注: 60m g/mi エトホシド: 50m g/mi ビンクリスチン: 0.4m g/mi ドキシルビシン: 10m g/mi シクロホスファミド: 750m g/mi	Day1,2,3,4,5 Day1,2,3,4 Day1,2,3,4 Day5 Day5	
6050111	非転写型リンパ腫 DA-EPOCH-R療法(Level 2)	1コース 21日間	リツキシマブBS: 375m g/mi プレドニゾン注: 60m g/mi エトホシド: 60m g/mi ビンクリスチン: 0.4m g/mi ドキシルビシン: 12m g/mi シクロホスファミド: 900m g/mi	Day1 Day2,3,4,5,6 Day2,3,4,5 Day2,3,4,5 Day2,3,4,5 Day6	
6050112	非転写型リンパ腫 DA-EPOCH-R療法(Level 3)	1コース 21日間	リツキシマブBS: 375m g/mi プレドニゾン注: 60m g/mi エトホシド: 72m g/mi ビンクリスチン: 0.4m g/mi ドキシルビシン: 14.4m g/mi シクロホスファミド: 1080m g/mi	Day1 Day2,3,4,5,6 Day2,3,4,5 Day2,3,4,5 Day2,3,4,5 Day6	
6050113	非転写型リンパ腫 DA-EPOCH療法(Level 2)	1コース 21日間	プレドニゾン注: 60m g/mi エトホシド: 60m g/mi ビンクリスチン: 0.4m g/mi ドキシルビシン: 12m g/mi シクロホスファミド: 900m g/mi	Day1,2,3,4,5 Day1,2,3,4 Day1,2,3,4 Day1,2,3,4 Day5	
6050114	非転写型リンパ腫 DA-EPOCH療法(Level 3)	1コース 21日間	プレドニゾン注: 60m g/mi エトホシド: 72m g/mi ビンクリスチン: 0.4m g/mi ドキシルビシン: 14.4m g/mi シクロホスファミド: 1080m g/mi	Day1,2,3,4,5 Day1,2,3,4 Day1,2,3,4 Day1,2,3,4 Day5	
6050115	非ホジキンリンパ腫 DA-E P O C H療法(Level-1)	1コース 21日間	プレドニゾン注: 60m g/mi エトホシド: 40m g/mi ビンクリスチン: 0.4m g/mi ドキシルビシン: 8m g/mi シクロホスファミド: 600m g/mi	Day1,2,3,4,5 Day1,2,3,4 Day1,2,3,4 Day1,2,3,4 Day5	
6050116	非ホジキンリンパ腫 DA-E P O C H療法(Level-2)	1コース 21日間	プレドニゾン注: 60m g/mi エトホシド: 32m g/mi ビンクリスチン: 0.4m g/mi ドキシルビシン: 6.4m g/mi シクロホスファミド: 480m g/mi	Day1,2,3,4,5 Day1,2,3,4 Day1,2,3,4 Day1,2,3,4 Day5	
6050161	非ホジキンリンパ腫 R - C H O P	1コース 21日間	リツキシマブBS: 375m g/mi ビンクリスチン: 1.4m g/mi ドキシルビシン: 50m g/mi シクロホスファミド: 750m g/mi	Day1 Day2 Day2 Day2	Day2~6にプレドニゾン100mg経口投与
6050162	非ホジキンリンパ腫 R - C H O P【外来】	1コース 21日間	ビンクリスチン: 1.4m g/mi ドキシルビシン: 50m g/mi シクロホスファミド: 750m g/mi リツキシマブBS: 375m g/mi	Day1 Day1 Day1 Day1	Day1~5にプレドニゾン100mg経口投与
6050181	非ホジキンリンパ腫 THP-COP (3週)	1コース 21日間	ビンクリスチン: 1.4m g/mi ベラルビシン: 50m g/mi シクロホスファミド: 750m g/mi	Day1 Day1 Day1	Day1~5にプレドニゾン100mg経口投与

6050191	非ホジキンリンパ腫 R-THP-COP (3週)	1コース 21日間	ビンクリスチン: 1.4mg/m ² ビラルビシン: 50mg/m ² シクロホスファミド: 750mg/m ² リツキシマブBS: 375mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1	Day2~6にブレドニゾロン100mg経口投与
6050221	非ホジキンリンパ腫 R-miniCHOP【外来】	1コース 21日間	ドキシゾリン: 25mg/m ² ビンクリスチン: 1mg シクロホスファミド: 400mg/m ² リツキシマブBS: 375mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1	Day1~5にブレドニゾロン100mg経口投与
6070151	骨髄異形成症候群 アザシチジン (皮下注)	1コース 28日間	アザシチジン: 75mg/m ²	Day1,2,3,4,5,6,7	
6070152	骨髄異形成症候群 アザシチジン (点滴静注)	1コース 28日間	アザシチジン: 75mg/m ²	Day1,2,3,4,5,6,7	
6080111	多発性骨髄腫 KRd療法 (1コース目)	1コース 28日間	デキサメタゾン: 39.6mg カルフィルゾミア: 20mg/m ² カルフィルゾミア: 27mg/m ²	Day1,8,15,22 Day1,2 Day8,9,15,16	Day1~21にシナリドミド25mg経口投与 Day2,9,16にデキサメタゾン4mg経口投与
6080112	多発性骨髄腫 KRd療法 (2-12コース目)	1コース 28日間	デキサメタゾン: 39.6mg カルフィルゾミア: 27mg/m ²	Day1,8,15,22 Day1,2,8,9,15,16	Day1~21にシナリドミド25mg経口投与 Day2,9,16にデキサメタゾン4mg経口投与。1コース目にカルフィルゾミアに関連する発熱、寒気、悪寒、息切れ等がない場合は省略可
6080113	多発性骨髄腫 KRd療法 (13コース目以降)	1コース 28日間	デキサメタゾン: 39.6mg カルフィルゾミア: 27mg/m ²	Day1,8,15,22 Day1,2,15,16	Day1~21にシナリドミド25mg経口投与 Day2,16にデキサメタゾン4mg経口投与。1コース目にカルフィルゾミアに関連する発熱、寒気、悪寒、息切れ等がない場合は省略可
6080121	多発性骨髄腫 modified-CyBorD療法 (1コース目以降)	1コース 28日間	ボルテゾミア: 1.5mg/m ² シクロホスファミド: 300mg/m ²	Day1,8,15,22 Day1,8,15,22	デキサメタゾン40mg (20mgに減量可)を1,2コース目はDay1~4,9~12,17~20に経口投与 3,4コース目はDay1,8,15,22に経口投与
6080131	多発性骨髄腫 ELd療法 (1,2コース目)	1コース 28日間	エロツズマブ: 10mg/kg	Day1,8,15,22	エムプリシチド投与3~24時間前にデキサメタゾン28mg経口投与 Day1~21にシナリドミド25mg経口投与
6080132	多発性骨髄腫 ELd療法 (3コース目以降)	1コース 28日間	エロツズマブ: 10mg/kg	Day1,15	エムプリシチド投与3~24時間前にデキサメタゾン28mg経口投与 Day8,22にデキサメタゾン40mg経口投与 Day1~21にシナリドミド25mg経口投与
6080141	多発性骨髄腫 DLd療法 (1,2コース目)	1コース 28日間	デキサメタゾン: 19.8mg ダラザレックス: 16mg/kg	Day1,8,15,22 Day1,8,15,22	Day1~21にシナリドミド25mg経口投与 Day2,9,16,23にデキサメタゾン20mg経口投与
6080143	多発性骨髄腫 DLd療法 (3-6コース目)	1コース 28日間	デキサメタゾン: 19.8mg ダラザレックス: 16mg/kg	Day1,15 Day1,15	Day1~21にシナリドミド25mg経口投与 Day2,16にデキサメタゾン20mg、Day8~14,22~28にデキサメタゾン40mg/週経口投与
6080144	多発性骨髄腫 DLd療法 (7コース目以降)	1コース 28日間	デキサメタゾン: 19.8mg ダラザレックス: 16mg/kg	Day1 Day1	Day1~21にシナリドミド25mg経口投与 Day2にデキサメタゾン20mg、Day8~14,15~21,22~28にデキサメタゾン40mg/週経口投与
6080171	多発性骨髄腫 VRD lite療法(1-9サイクル目)	1コース 35日間	ボルテゾミア: 1.3mg/m ²	Day1,8,15,22	Day1~21にシナリドミド15mg、Day1,2,8,9,15,16,22,23にデキサメタゾン20mg経口投与
6080172	多発性骨髄腫 VRD lite療法(10サイクル目以降)	1コース 28日間	ボルテゾミア: 1.3mg/m ²	Day1,15	Day1~21にシナリドミド15mg経口投与
6100012	成人T細胞白血病 (高悪性度) mLSG15 (VCAP-AMP-VE)	1コース 14日間	ビンクリスチン: 1mg/m ² シクロホスファミド: 350mg/m ² ドキシゾリン: 40mg/m ² ドキシゾリン: 30mg/m ² ラニムスチン: 60mg/m ² ビンチジン: 2.4mg/m ² エトホシド: 100mg/m ² カルボプラチン: 250mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day8 Day8 Day15 Day15,16,17 Day15	